



www.zyxel.com/green

- 檔案同時傳輸與多重高解析度視訊串流，具備優越效能
- 更快速的資料備份與NTFS支援
- 直覺式使用者簡易介面，整合媒體播放器功能
- zPilot™ 技術，滑鼠輕鬆拖拉媒體自動分類
- 只要滑鼠輕點，輕鬆為您的網路應用新增功能
- 不需要開啓電腦，就能執行eMule/P2P/FTP/HTTP下載
- 先進綠能NAS，擁有網路喚醒、電力排程、以及硬碟休眠等節能功能

彈指之間，輕鬆擁有強大高解析多媒體串流

優勢

檔案同時傳輸與多重高解析度視訊串流，具備優越效能

由於具備了足夠的CPU與記憶體，ZyXEL NSA320雙槽威力媒體伺服器可快速地同時傳輸資料、備份資料、並進行大型多媒體檔案串流。其絕佳的資料讀寫速率，比一般的網路儲存設備快上四倍。NSA320同時也可以處理多個1080p高解析度視訊串流，並將串流資料送到不同的UPnP與DLNA認證設備，例如位於每個房間的微軟XBOX 360、Sony PS3與DLNA電視機。NSA320擁有功能豐富的多媒體分享伺服器技術。它可以作為一台iTunes伺服器、SqueezeCenter、個人blog與相片伺服器，大幅簡化個人電腦、筆電和SqueezeBoxes的多媒體資料共享。

更快速的資料備份與NTFS支援

擁有內建NTFS驅動程式，NSA320可為NTFS格式的外部硬碟機提供高速資料傳輸速率(讀/寫速率)。這將可有效地節省您電腦、網路儲存設備、外部硬碟機，用來處理備份資料、照片、音樂、以及視訊檔案的時間。

直覺式使用者簡易介面，整合媒體播放器功能

NSA的簡易安裝精靈，幫助您輕而易舉管理NSA320上的檔案與備份媒體資料。您同時也可以直接透過NSA320獨創融合媒體播放器的簡易介面，馬上播放音樂與照片。

NSA320可讓您自行建立音樂播放清單，在瀏覽照片時同時播放背景音樂。全新設計的字母搜尋列則提供您更便捷方式，輕鬆搜尋NSA320所儲存的數千首歌曲、照片、以及視訊。



主頁面



音樂播放按鍵

NSA320
2-Bay Power Media Server
影音High BoX II






NSA320 2-Bay Power Media Server 影音High BoX II

zPilot™ 技術，滑鼠輕鬆拖拉媒體自動分類

NSA320的zPilot™ 自動檔案分類功能可讓您輕鬆地透過滑鼠拖拉操作，即可進行媒體檔案的儲存與管理工作。透過NAS啟用公用程式所安裝的zPilot™軟體，您可以將一個或多個檔案/資料夾拖拉到zPilot™的桌面圖示，檔案與資料夾就會自動被辨識並放入音樂、照片、視訊或其他NSA320上所指定的資料夾。使用者可輕鬆於傳輸過程中檢查資料上傳的狀態。



只要滑鼠輕點，輕鬆為您新增網路應用功能

NSA320輕鬆上手的網頁介面，使用者只要極短時間就能為其新增功能。使用者可以透過“Package Management”功能，點選幾次滑鼠就能自訂自己最喜歡的應用程式，而選用的應用程式將會自合勤科技的網站下載並自動安裝。這將會保留您所需應用程式的儲存空間，並依照需求即時提供應用軟體支援。此外，使用者亦可以透過線上自動軟體更新服務，立即自合勤科技的網站為NSA320下載最新韌體。

強力的自動下載/上傳平台，解放個人電腦



NSA320允許使用者透過eMule、P2P、FTP、或HTTP服務連續下載大型檔案，而不需要開啓電腦。自動上傳功能讓NSA320可以自動上傳NSA儲存檔案到FTP伺服器或其他媒體共享網站，例如Flickr與YouTube – 這是一個非常有效率能與朋友及家人共用檔案的方法。

為節能而設計的綠能媒體伺服器



一個全新的網路喚醒節能功能，讓使用者可以隨時隨地遠端啓動NSA320，並且存取其中的媒體檔案，就算家中的設備目前是關機的也一樣。此外，硬碟休眠的支援性讓NSA320的內部磁碟可以在一段時間未使用後自動關閉。NSA320的電源排程功能則可以根據您的使用需求自動開關機，節約電力與電費。



NSA320 2-Bay Power Media Server

規格

系統規格

網路

- 網路協定:
 - TCP/IP
 - CIFS/SMB, NFS (Linux/Unix用)
 - FTP, HTTP
 - DHCP 用戶端
 - PPPoE
 - NTP (網路校時協定)
- 網路設定:
 - DyDNS 支援
- 網路應用:
 - Gigabit大型封包, 高達9Kbytes
 - UPnP AV 伺服器
 - iTunes 伺服器支援
 - SqueezeCenter 伺服器支援
 - Samba/FTP 伺服器支援
 - 相簿伺服器
 - phpMyAdmin/MySQL/PHP
 - 支援 eMule/P2P/FTP/HTTP 下載
 - 自動更新已新增之檔案到FTP伺服器、flickr與YouTube

媒體播放支援性

- 支援Windows Media Center Plug-ins插入功能, 進行音樂與影像播放
- 支援相片播放

檔案系統支援性

- 內部硬碟: XFS
- 外部硬碟: NTFS, EXT2, EXT3, FAT32, ReiserFS, XFS

安全性

- 支援HTTPS與FTPES (FTP over explicit TLS/SSL)
- 加密之NSA對NSA遠端複製
- 加密NSA對外部磁碟備分

備份解決方案

- 針對USB相容外接設備之單鍵式複製/同步按鈕
- 備份排程:
 - 立即/排程式備份
 - NSA對NSA同步/資料備份
 - NSA對外部USB硬碟備分
- PC對NSA備份 (Memeo 自動備份軟體)

USB設備支援性

- USB硬碟與讀卡機
- 數位相機 (支援照片傳輸協定)
- UPS監視與自動關機

RAID 功能

- RAID0, RAID1, JBOD

磁碟管理

- 自我監督分析與回報技術 (S.M.A.R.T.)
- 自動偵測磁碟故障區塊與電子郵件通知

電源與溫度管理

- 電源控制:
 - 內部磁碟休眠支援
 - 排程式電源開啓/關閉/重新啓動
 - 系統自動於斷電後恢復
 - 網路喚醒
- 溫度管理:
 - 智慧型風扇速度控制
 - 過溫警報/響聲
 - 溫度過高時自動關機

管理

- 使用者與群組管理
- 應用程式安裝之包裝管理
- IP 過濾器表格管理
- 下載服務與頻寬控制
- 下載狀態管理
- RSS 用戶端與伺服器端, 支援自動下載與通知
- 支援自動清除與檔案回復功能之資源回收桶

系統工具

- 系統維護:
 - 系統資源、程式、狀態監督
 - 線上自動韌體升級
- 警報:
 - 針對特定嚴重等級之電子郵件記錄回報
 - 溫度過高電子郵件警報與自動關機選項
- 記錄檔:
 - Syslog 記錄
 - 定期以電子郵件通知系統訊息

最低系統需求

- 執行公用程式之作業系統:
 - Windows XP/Vista/7 (32與64位元)
- 瀏覽器: IE 6.0以上、Firefox 2.0以上、Chrome 4.0以上

硬體規格

- CPU 頻率: 1.2G Hz
- 記憶體大小: 512MB DDR II SDRAM
- 快取記憶體: 128MB NAND Flash
- 讀/寫速度: 每秒92.08MB / 40.74MB
- 兩個3.5" SATA I/II 硬碟介面
- 一個Gigabit 乙太網路 (RJ-45接頭)
- 三個USB 2.0埠
- 按鈕:
 - 電源按鈕
 - 複製/同步按鈕
 - 重置按鈕
- 智慧型風扇設計
- 電力消耗:
 - 存取模式: 32.2瓦
 - 硬碟休眠模式: 10瓦
- 電力供應:
 - 輸入: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
 - 輸出: 19 V DC; 2.1 A

外觀規格

- 產品重量: 1,060公克 (2.34磅)
- 產品尺寸:
 - 108 (寬) x 205 (深) x 147 (高) 公厘
 - (4.25 (寬) x 8.07 (深) x 5.79 (高) 英寸)
- 包裝重量: 1,350 公克 (2.98磅)
- 產品尺寸:
 - 280 (寬) x 173 (深) x 210 (H) mm
 - (11.02 (寬) x 6.81 (深) x 8.27 (高) 英寸)

環境規格

- 操作環境:
 - 溫度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
 - 濕度: 0% ~ 95% (非凝結)
- 儲存環境:
 - 溫度: -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
 - 濕度: 0% ~ 95% (非凝結)

認證

- 安全規範: CE LVD
- 電磁干擾: CE, FCC class B, C-Tick, BSMI
- 其他: DLNA 1.5, UPnP, Windows 7

包裝內容

- 網路儲存裝置 (不含硬碟)
- 電源供應器與電源纜線
- 乙太網路纜線
- 快速安裝手冊
- 支援光碟
- 保固卡



NSA320 2-Bay Power Media Server 影音High BoX II

前面板



電源指示燈

指示燈：
系統/硬碟1/
硬碟2/USB/複製

複製/同步按鈕

USB 2.0 埠

後面板



USB 2.0 埠

超高速
乙太網路埠

電源連結

風扇

Kensington 安全鎖孔

電源纜線儲存掛勾

應用圖表

