


NSA-2401 建立使用者、群組設定範例

建立使用者

步驟一：選擇共用→使用者




步驟二：點選新增使用者



步驟三：① 設定使用者名稱與密碼

② 設定配額

③ 按下套用



步驟四：確認建立使用者

狀態	使用者類型	使用者名稱	說明
	admin	admin	
	guest	pc-guest	
	user	test	

建立群組

步驟一：選擇共用→群組

- 共用
- 使用者
- 群組
- 共用

步驟二：點選新增群組

狀態	群組類型	群組名稱	說明
----	------	------	----

步驟三：設定群組名稱及選擇群組成員資格

新增本機群組

群組名稱: Test_Group

說明:

1 輸入群組名稱

2 選擇成員

群組成員資格

可用的使用者: admin, test, try

群組成員資格: (empty)

4 點選新增所選使用者，會將您選擇的成員放進群組成員資格清單

新增所選使用者 →

← 移除所選使用者

編輯群組

群組名稱: Test_Group *

說明:

群組成員資格

可用的使用者: admin

群組成員資格: test, try

表示 Test_Group 中有 2 個成員，分別為 test 及 try

5 最後請按下套用

套用 取消

步驟四：確認建立群組

共用 - 群組

群組

新增群組 搜尋 更新網域群組 編輯群組 刪除選取的群組

顯示編號: 20
前往頁碼: 1

狀態	群組類型	群組名稱	說明
	local	Test_Group	

頁碼 1 之 1

頁碼 1 之 1

當您建立使用者或群組後，即可分別設定每個資料夾的存取權限。

範例

步驟一：選擇共用→共用



步驟二：選擇資料夾 (例：Movie)，點選編輯共用



步驟三：共用存取，選擇“進階”點選編輯



步驟四：選擇使用者或是群組，設定分享權取權限(完整、唯讀或是拒絕)

完整：可對資料夾進行新增、修改或刪除檔案的動作。

唯讀：只可讀取資料夾檔案，不可新增、修改或刪除檔案。

拒絕：不可存取資料夾

例：設定只有 Test_Group 及 admin 才有完整權限，將 admin 及 Test_Group 選取到**完整**清單中，完成後，按下**套用**