Version 1.0



NSA210 eMule 套件安裝使用

步驟一:點選應用程式 → 套件,選擇 eMule,按下安裝/升級

ZyXEL					語言: <mark>繁體中文</mark>	
	應用程式 - 多	許				
Status	套件管理					
白 網路						
—TCP/IP —UPnP 均對應	征 _{相除相路} 擷取清單	女骏/卅級	解除安裝/ 各用 取消安裝	停用 安叶真訊		
PPPoE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- 唐用程式 - FTP 伺服器	未安裝	Syslog		Syslog_2.0.10_arm_001	Syslog 通訊協定可讓裝置透過 IP 網 路,將日誌傳送到可供儲存的 syslog 伺服器,以備日後分析之需。	
ー発電回販器 ー下載服務 ー Web 登行 Broadcatching ー 印表機伺服器 ー 複製 (周光按鈕	未安裝	Tftp		Tftp_0.7_arm_001	簡單檔案傳輸協定(TFTP)是使用 69 號通訊埠的網際網路檔案傳輸協定, 類似 FTP, 但使用 UDP(使用者資料 報通訊協定)而非 TCP(傳輸控制協 定)。TFTP無法列出目錄或驗證使用 者。	
→ 奈件	未安裝	WordPress	PHP-MySQL- phpMyAdmin	2.7zypkg004	這個套件可讓您建立及管理一個部落 格。 請用 NAS 管理帳號登入。管理者 可以建立其他使用者的版號	
Flickr/You -FTP Upload 	未安裝	eMule		001zypkg004	eMule 是開放源碼的點對點 (P2P) 檔 案分字軟體,類似於 eDonkey,可用 來從網際網路下載檔案。	
< ──群組 ✓						
	🧧 訊息		準備就緒			۲

步驟二:點選套用

安裝/升級					
安裝/升級套件	牛清單				
<u>動作</u>	<u>套件名籍</u>	۵	<u>版本</u>	<u>大小</u>	<u>来源</u>
安裝	eMule		001zypkg004	8.01 MB	Internet

套件大小總計 目前可用空間大小	8.01 MB 902.26 GB	
	- 裏用 - 取消 - 取消	

Version 1.0



步驟三:套件安裝中

ZyXEL					語言: <mark>繁體中</mark> 交	2 ? 866
	應用程式 - 多	F f F				
Status)	套件管理					
白 網路 ^	62	<u>_</u>	₩ ₽			
□ □ TCP/IP □ UPnP 埠對應	従網際網路 擷取清單	安裝/升級 (解除安裝/ 啓用 取消安裝	停用 套件資訊		
- PPPoE E-應用程式 - FTP 伺服器	未安裝	Syslog		Syslog_2.0.10_arm_001	Syslog 通訊協定可讓裝置透過 IP 網路,將日誌傳送到可供儲存的 syslog 伺服器,以備日後分析之需。	<u>~</u>
→ 累毀伺服器 一下兼服務 — Web 登行 — Broadcatching — 印表機伺服器 約別(月45549)	未安裝	Tftp		Tftp_0.7_arm_001	簡單檔案傳輸協定(TFTP)是使用 69 號通訊給的網路網路檔案傳輸協定, 類似 FTP·但使用 DDP(使用者資料 報過訊協定)而非 TCP(傳輸控制協 定)。TFTP·無法列出目錄或驗證使用 者。	
	未安裝	WordPress	PHP-MySQL-	2.7zypkg004	這個套件可讓您建立及管理一個部落 格。 諸用 NAS 管理帳號登入。管理者	
□ Flickr/You □ FTP Upload □ 共用 □ 上使用者	安装中 5%	eMule		001zypkg004	可从建立其他使用者即振弧。 eMule 是開放源碼的點對點 (P2P) 檔 案分享軟體,類似於 eDonkey,可用 來從網際網路下載檔案。	
<→						M
	🥃 訊息		準備就緒			۲

ZyXEL					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I ? B A E
	應用程式 - 多	\$ f F				
Status	套件管理					
白-網路 ▲	<i>C</i> 2	<u></u>				
—TCP/IP —IIPoP 指對應	従網際網路 擷取清單	安裝/升級 解 1	戰除安裝/ 啓用 取消安裝	停用 套件資訊		
					伺服器,以偏日後分析之需。	~
□·應用在共 — FTP 伺服器 — 媒體伺服器 — 下载服務 — Web 愛行	未安装	Tftp		Tftp_0.7_arm_001	簡單檔案傳輸協定(TFTP)是使用 69 號通訊埠的網際網路檔案傳輸協定, 類似 FTP,且使用 UDP(使用者資料 報通訊協定)而非 TCP(傳輸控制協 定)。TFTP無法列出目錄或驗證使用 者。	
—Broadcatching —印表機伺服器 —複製/同步按鈕	未安裝	WordPress	PHP-MySQL- phpMyAdmin	2.7zypkg004	這個套件可讓您建立及管理一個部落 格。 諸用 NAS 管理帳號登入。管理者 可以建立其他使用者的帳號。	
ー 套件 中 自動上載 ⊢ Flickr/You ⊢ FTP Upload □ eMule	內建	eMule		001zypkg004	eMule 是開放源碼的點對點 (P2P) 檔 案分享軟體,類似於 eDonkey,可用 來從網際網路下載檔案。	開程式 > eMule > 伺 開程式 > eMule > 伺 に 開程式 > eMule > 捜 開程式 > eMule > 捜 憂
						×
	🥘 訊息		準備就緒			۲

步驟四:點選應用程式→eMule→伺服器

Version 1.0



步驟五:點選伺服器,按下連線

ettule - 何風器 ettule - 何 ettule - 何 etule - 何 etule - 何 etule - 何 etule - 何 etule - 何 et	中斷連 ⁹²³² 4819 4661 9510 5719	線 編輯伺服器 國際選取的 伺服器 mega-emule.com DonkeyServer No1 I-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	11.07 N 2.02 K 1.20 M 175.08 K	30 N 50 K 1.25 M 185 K		^
EMule 至用 此分词訳 重線 北分词訳 重線 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	中断速 +252 4819 4661 9510 5/19	線 編輯伺服器 剛殊選取的 「成服器 mga-emule.com DonkeyServer No1 I-= www.FreeOsex.com =-!	344 ms 359 ms 359 ms 375 ms	11.37 N 2.02 K 1.20 M 175.08 K	50 K 1.25 M 185 K	2.05 m 178.49 M 22.71 M	~
Hule 至用 最优的資訊 連線 214.17.5.10.144 83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	中断連 中断連 4819 4661 9510	線 編輯伺服器 開除違取的 伺服器 mega-emule.com DonkeyServer No1 I-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 175.08 K	50 K 50 K 1.25 M 185 K	2.35 m 178.49 M 22.71 M	~
上によりついた。 第一次的資訊 ・ 第二次ので、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	中斷連 4819 4661 9510 5719	線 編輯伺服器 瞬除選攻的 伺服器 mega-emule.com DonkeyServer No1 I-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 50 K 1.25 M 185 K	2.37 m 178.49 M	^
我的資訊 連線 212.1/5.10.142 83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	中斷連 +2.32 4819 4661 9510 5719	線 編輯伺服器 刪除遵取的 伺服器 mega-emule.com DonkeyServer No1 I-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 50 K 1.25 M 185 K	۰ 178.49 M	^
器 我的資訊 連線 212:17:5:10:1-2 83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	中斷連 +2.52 4819 4661 9510 5719	線 編輯伺服器 刪除遵政的 伺服器 icupita mega-emule.com DonkeyServer No1 !-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 1.25 M 185 K	2.37 m 178.49 M 22.71 M	^
212.175.10.142 83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	+202 4819 4661 9510 5719	伺服器 icupiu mega-emule.com DonkeyServer No1 !-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	11.37 K 2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 50 K 1.25 M 185 K	2.39 m 178.49 M	^
83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	4819 4661 9510 5719	ncupiu mega-emule.com DonkeyServer No1 !-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 1.25 M 185 K	2.37 M	^
83.233.165.234 129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	4819 4661 9510 5719	mega-emule.com DonkeyServer No1 !-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 359 ms 375 ms	2.02 K 1.20 M 176.08 K	50 K 1.25 M 185 K	178.49 M	
129.47.150.6 38.107.164.17 83.233.165.234	4661 9510 5719	DonkeyServer No1 !-= www.FreeOsex.com =-!	359 ms 375 ms	1.20 M 176.08 K	1.25 M 185 K	178.49 M	
38.107.164.17 83.233.165.234	9510 5719	!-= www.FreeOsex.com =-!	375 ms	176.08 K	185 K	22.71 M	
83.233.165.234	5719					66.7 I M	
		mega-emule.com	375 ms	1.48 K	50 K		
85.17.40.108	4231	! * * Razorback 2.0 * * !	381 ms	8.70 K	30 K	367.56 K	
129.47.150.4	4661	boostBurner	390 ms	241.31 K	250 K	15.44 M	-
83.233.30.40	4899	eDonkey 2.000	391 ms	2.05 K	50 K		
129.47.137.6	4500	Ascii Art	391 ms	1.22 M	1.34 M	151.28 M	1
129.47.150.2	4661	Bassifondi	391 ms	1.23 M	1.29 M	63.84 M	-
38.107.164.10	9510	Saugstube	406 ms	673.16 K	728 K	96.94 M	
129.47.150.8	4661	SexMaster	422 ms	94.13 K	100 K	10.17 M	
38.107.164.13	9510	Em Server No.1	422 ms	1.20 M	1.21 M	147.56 M	
64 77 A A6	4101	initial	420 ma	2 E0 M	EO V	157 01 K	Y
	 129.47.150.4 83.233.30.40 129.47.137.6 129.47.157.6 38.107.164.10 129.47.150.8 38.107.164.13 64.77.4.46 	129.47.150.4 4661 83.233.30.40 4899 129.47.137.6 4500 129.47.137.6 4500 129.47.150.2 4661 38.107.164.10 9510 129.47.150.8 4661 38.107.164.13 9510 4.27.4.45 4222 後日の日本	129.47.150.4 4661 boostBurner 83.233.30.40 4899 eDonkey 2.000 129.47.137.5 4500 Ascii Art 129.47.150.2 4661 Bassifondi 38.107.164.10 9510 II Saugstube II 129.47.150.8 4661 SexMaster 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 4.129.47.150.8 4661 SexMaster 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 4.4.37.4.45 4332 invite	129.47.150.4 4661 boostBurner 390 ms 83.233.30.40 4899 eDonkey 2.000 391 ms 129.47.137.6 4500 Ascii Art 391 ms 129.47.137.6 4500 Ascii Art 391 ms 31.29.47.150.2 4661 Bassifondi 391 ms 33.107.164.10 9510 !! Saugstube !! 406 ms 129.47.150.8 4661 SexMaster 422 ms 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 4.4.27.4.46 4320 isonid 430 ms	129.47.150.4 4661 boostBurner 390 ms 241.31 K 83.233.30.40 4899 eDonkey 2.000 391 ms 2.05 K 129.47.137.6 4500 Asci Art 391 ms 1.22 M 129.47.150.2 4661 Bassifondi 391 ms 1.23 M 38.107.164.10 9510 II Saugstube II 406 ms 673.16 K 129.47.150.8 4661 SexMaster 422 ms 94.13 K 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 1.20 M 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 2.50 K 4.13 K 432 ms 3.250 K 1.20 M	129.47.150.4 4661 boostBurner 390 ms 241.31 K 250 K 83.233.30.40 4899 eDonkey 2.000 391 ms 2.05 K 50 K 129.47.137.6 4500 Ascii Art 391 ms 1.22 M 1.34 M 129.47.137.6 4500 Ascii Art 391 ms 1.22 M 1.34 M 129.47.150.2 4661 Bassifondi 391 ms 1.23 M 1.29 M 38.107.164.10 9510 II Saugstube II 406 ms 673.16 K 728 K 129.47.150.8 4661 SexMaster 422 ms 94.13 K 100 K 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 9.50 K 50 K 4.129.47.150.4 4510 Em Server No.1 422 ms 9.50 K 50 K 4.129.47.154.13 9510 Em Server No.1 422 ms 9.50 K 50 K 4.437.4.46 4332 iounid 439 ms 9.50 K 50 K	129.47.150.4 4561 boostBurner 390 ms 241.31 K 250 K 15.44 M 83.233.30.40 4899 eDonkey 2.000 391 ms 2.05 K 50 K 129.47.137.6 4500 Ascii Art 391 ms 1.22 M 1.34 M 151.28 M 129.47.150.2 4661 Bassifondi 391 ms 1.23 M 1.29 M 63.84 M 38.107.164.10 9510 II Saugstube II 406 ms 673.16 K 728 K 96.94 M 129.47.150.8 4661 SexMaster 422 ms 94.13 K 100 K 10.17 M 38.107.164.13 9510 Em Server No.1 422 ms 1.20 M 1.21 M 147.56 M 44.37.446 4330 Em Server No.1 428 ms 2.50 K 50 K 327.0 K

步驟六:點選 eMule → 搜尋,按下連線;選擇需要

ZyXEL					Z	言: <mark>繁體中</mark>	文	. ? D	•
	應用程式 - eMule - 搜尋								
Status	搜尋 ☑ 俗用 eMule 關鍵字: english								^
—印表機伺服器	檔案類型: 全部	方法:	方法: Local		6	R			
- 複製/同步技鈕	最小大小:				搜查	清除	下載		~
□-自動上載		檔案名種	<u>(5)</u>				檔案大小	來源	-
-Flickr/You7	Regreso.al.Planeta.de.los.Simios.(Spanish.English).(ratDVD-Full)(eliterat.com).ratdv						2.02 GB	1	
FTP Upload	FTP Upload McGraw Hill, English Grammar for The Utterly Confused (2003) pdf							1	1
⊡-eMule 伺配器	Oxford University Press	- Michael Swan - Pract	cal English Usage.p	odf			26.75 MB	1	
二工作	 Daños y perjuicios (Damages) 1x01 Piloto [BRRin(704x396)+DVB][Spanish-English][by iesuscas][TusSeries-MistervRip].esp.srt 						30.07 KB	1	
上搜尋	Centurion.2010.(Spanis	h.English).HDrip.XviD.A	C3-rodosky.(prote	inicos.es).srt			45.76 KB	1	
白井用									
一使用者									
「二世祖」									
白-維護									
—電源									
- 日志									
< >									
					_	_		_	_
	(三) 訊息	準備就緒						۲	

Version 1.0



步驟七:點選 eMule → 工作

