


設定 NBG4615 NetUSB 軟體操作範例

範例圖示：




※ 軟體可從光碟片中安裝，或可透由網站下載後安裝，欲由光碟片安裝者請從步驟六開啟操作。

步驟一：開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入
<http://www.zyxel.com.tw> 進到合勤官方網站，並到 [產品資訊](#)>>[寬頻路由器](#)>>[無線路由器](#)>> 並選取 NBG4615





步驟二：請先選擇軟體，請直接選取 NetUSB Share Center 按下”點閱下的圖示”並進行下載。




步驟三：請先選擇儲存，請暫時存到桌面





NBG4615_1.0.1.zip

步驟四：請於桌面點選


開啟後並進行解壓縮





步驟五：請按下解壓縮，即會在桌面，可看到解壓後的資料夾




步驟六：進行執行安裝




步驟七：請選取[中文]→並按下[確定]，即會出現如下列安裝畫面




步驟八：按一下〔下一步〕




步驟十：請按一下〔下一步〕




步驟九：請輸入使用者名稱後，並按一下〔下一步〕




步驟十一：請按一下〔安裝〕，並按一下〔完成〕




步驟十二：請按一下〔安裝〕，並按一下〔完成〕




步驟十二：Windows Vista / 7 皆會出現是否允許使用此程式，請點選〔允許存取〕




步驟十三：以下將以接上隨身碟做為範例；電腦需使用網路線或經由無線連上 NBG4615，並在 NBG4615 的 USB 埠插上隨身碟或印表機。



步驟十四：請點選接上的裝置，連結圖示即可按下〔連結〕



步驟十五：按下〔連結〕，即會像是將隨身碟接上到電腦的 USB 埠狀態，會顯示抽取式磁碟，並於我的電腦中可看到連接上的隨身碟裝置，操作方式如同您接到電腦上，可直接讀取。



接上印表機設定範例：

步驟一：請點選印表機，並按上 [連結]，並下套用按鈕，進行變更設定值。



步驟二：請於您的電腦上先安裝您印表機的驅動程式，點選”複件的印表機”按一下右鍵內容，點選連接埠，請勾選 **USB(Virtual printer port)** 即為透過 NBG4615 的 USB 埠連上印表機，而在您欲列印文件時，點選此列表機型號的名稱即可。

※ 若電腦端已先安裝過該印表機的驅動程式，在控制台→印表機和傳真中即會出現複件的印表機，否則名稱一般會顯示為印表機。

