Version 1.0



## NSA210 更新韌體方式

- 步驟一:煩請您先下載的最新韌體到桌面後,並解壓縮該資料夾。 <u>ftp://ftp.zyxel.com./NSA210/firmware/NSA210\_3.21(AFD.0)C0.zip</u>
- 步驟二:使用 NSU 的程式找到 NSA 並登入

ZyXEL						8 ?	
	Device List						
NAS Starter Utility	Host nsa210	IP 192.168.1-34	Status Up	Config	Admin	Map	I
	Discover	/	/				
⊖ Local IP: 192.168	3.1.33		(C) Copyrigh	t 2009 by ZyXE	L Communicat	ions Corp	

步驟三:請輸入管理者帳號及密碼

ZyXEL	
ZyXEL NSA210	
歡迎使用 NSA210 輸入使用者名稱/密碼再按一下登入。	
<b>使用者名稱:</b> <b>密碼:</b> 	
(最多 14 個交數子子元、可列印子元, 小可田現英文單5 號和 ○ 注意: 諸問格 Internet Explorer 中的 Javascript 和 ActiveX 控制設定。	
© 2009 合勤科技股份有限公司版權所有	i ī

Version 1.0



步驟四:登入後,點選"管理"

			_	語言: <mark>繁體中文</mark>	E 🕲 🧕
ZyXEL	使 我的 NSA	Ref.	() 管理	下葉服翌	<b>y</b>
	🌆 我的 NSA				
	4	成的共用			
Network Storage Appliance	<u>9</u>				<u>.</u>
	public 設定	video 設定	photo 設定	music 設定	admin 設定
	3	其他共用	_		
	目前在系統上並	2 無您可以存取的其他	2共用。		
					J.
			ter en	🕞 Copyright 2009 by	ByXEC Communications Cri

## 步驟五:即可檢視目前設備的韌體版本

ZyXEL					語言:繁體中文	
	: 款版					
Status	④ 系統資訊					
□-NSA210 ▲ □-T系统設定 □-日期男女類	伺服器名稱 型號名稱 朝體版本	nsa210 NSA210 V3.20(AFD	.0)	¢) ¢)		
□日期/時間 □日期/時間 □●儲存装置 □磁碟區 □SMARI	MAC 位址 煤廠伺服器状態 FTP 伺服器狀態 Web 發行狀態	00:23:F8:5 管用 停用 N/A	1:18:D9	\$ \$ \$ \$		
ー 編路 ー TCP/IP ー PPPoE ー D+DNS	CPU 使用狀況 CPU 温度 風扇速度	3157 RPM	22% 25°C (77°F)	1 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 4		
····································	記憶體使用狀況		29% 已使用, 37MB/123MB	2		
一葉電伺服器 一下載服器 一Web 發行 Broadcastabing						
<ul> <li>         中表機伺服器         <ul> <li>             ・複製/同步按鈕             ・         </li> </ul> </li> </ul>	SATA 做续 《	名欄	設定	磁碟	磁碟空間	伏況
		進備就緒	1960 🦰 🥅	<b>办</b> 和2847年	GB	11.54% (26.41 ) 已使用



Version 1.0

步驟六:請點左選單"**維護"→**點選"**韌體升級"→**按"**瀏覽"→**瀏覽韌體檔案所在位置,並選取 321AFD0C0.BIN 檔案,並請按下"上傳"。

TIVE					=_	
LyAEL				語言:「繁世中久		
*****	11 推護 · 题能	計級				
	籾骰升級					
·····································	若要升級1 站下我。3 您可能需到 您目前使用 轫體檔案: 》 注意: 对證升級	砌體,請瀏覽到 如果升級檔案 要在升級之後遭 用的韌體版本:	则二進位(.BIN)升級 認過壓縮(.ZIP 檔),加 認動設定本装置。 V3.20(AFD.0) 将装提閃爍谷光・目	檔案的位置,然後按一 型必須先解成壓縮二進位 瀏覽 請勿於閉館升銀時執行	下上傳。升級檔案 [(.BIN) 檔。某些 [ [ <b>臨機動作。</b>	丁以従網 書況下,
└共用	1	*****				
□-雄菱			and the second s		<b>`</b>	
						_
設定	傳檔案				? ×	
——SSL ——總體升級	查詢①:	🔁 NSA210_3.2	1 (AFD.0)C0	- G 🕸 🖻 (		
- /// · · · · · · · · · · · · · · · · ·	表した 表して まの まの たの たの たの たの たの たの たの たの たの た	321AFD0C0 321AFD0C0 321AFD0C0.rd	om			• 100% •
	1	當名(N):	521AFDOCO	Tester 1	開啓(0)	
- Ja	1	富菜類型(I):	所有檔案			

## 更新時會出現如下訊息

ZyXEL	上 語言: <mark>繁體中交</mark> 💽 🚱 📵
	: 維護 - <del>期間</del> 升級
() Status	刻観升級
	若要升級韌體,諸瀏覽到二進位(BIN)升級檔案的位置,然後按一下上傳。升級檔案可以從網站下載。如果升級檔案經過壓縮(ZIP 檔),您必須先解成壓縮二進位(BIN)檔。某些情況下,您可能需要在升級之後重新設定本裝置。 您目前使用的韌體版本: V3.20(AFD.0) 韌體檔案: D/ZyxelDevice_fmwareWSA系列WE 瀏覽
○ 共用 一使用者 一群組 一共用	請稍待,依據您的網路連線速度,此項動作可能需耗費一些時間



Version 1.0

## 當會出現更新的進度,當進度到100%時設備將會進行自動進行重新啓動。

ZyXEL	話言: 繁體中文 🗾 ? 🗐 🚱 👀
11 · 机28 · 加強升级	
期 日本 新 田 井 敬	
FTP Uploads         FTP Uploads         Systex 用販器         日販器         工作         販湯         ● 北山         ● 北山	可以從網站下載。如果升級檔案經過豐輝(.ZIP 檔),您必須
● 訊台 進備武猛	
ZyXEL	
● 重新啓動中 … ● 目前狀態:正在等待系統完成重新啓動…	
系統目前正在重新啓動。系統完成重新啓動後,您就可以存取系統及	其新朝體。
待重新啓動作業完成後,本頁面將管試將您重新導向至網頁設定介面 	0
系統若未執行重新導向動作,請按下方的連結或在瀏覽器的位址欄輸 新導向。如果一直無法連線,請使用 NSU (NAS Starter Utility):	入新主機的位址,以手動方式進行重 T具進行探索。

Version 1.0



步驟七:待重開完成,畫面將回到步驟三,請再依步驟三~五,檢查韌體版本是否 已更新到最新版本。

	a contraction				語言: 繁體中文	
	R7.8R					
Status	● 系統資訊					
NSA210	伺服器名稱	nsa210		¢]		
□-系统設定 □-儲存裝置	和設設本 MAC 位計	V3.21(AFD.0)	18·D9	<b>\$</b> ]		
₽-網路 ₽-應用程式	煤體伺服器狀態 FTP 伺服器狀態	啓用 停用		<ul> <li>♠</li> <li>♠</li> </ul>		
□→共用 一使用者	Web 發行狀態 UPS	停用 N/A		€ 2		
	CPU 使用狀況		16%	B		
一電源管理	CPU 温度 風扇速度	3750 RPM	(82.4°F)	Ф С		
一日誌 一設定 — SSL	記憶體使用狀況		32% 已使用, 41MB/123MB	Ċ,		
- 初體升級	④ 磁碟医跃迟					
一能份	SATA 🍓 🦉					
一登出	狀態	名權	設定	磁碟	磁碟空間狀況	()
	G	A			11.5	4% (26.41

步驟八:當您更新完成後,您可以左選單的"應用程式"→"套件管理",點選"從 網際網路擷取清單",來下載附加的新功能,並依您需求進行安裝。

ZyXEL	** 度田校士 - 新潟	1./*##			話言: <mark>繁體中文</mark>	••••	3
● Status ■ NSA210 ▲ ● 系統設定 ● 留存設置 ■ 留存設置	在件管理 《公網際網路 攝取清單	★ 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2	<b>3 》</b> 碳/取 啓用 碳碱	日日 6日 作用 音件資訊			
	秋塍	<u> 2件名献</u> ^	主要	技本	說明	管理頁面	٢
「整用程式 ーFIP 同服器 一紫體伺服器 一下載服務	內建	BackupPlanner		001zypkg005	利用這個來安排與執行備份工作,將儲存在您的 NAS 中的檔案備份到一個內 都磁碟後、外接磁碟後、或網路上的另 一台 NAS。	<u>保護 &gt; 備份</u> 保護 > 回復	
—Web 發行 —Broadcatching	內建	DyDNS		001zypkg001 🚺	當使用動態 IP 位址時,此功能將會提 供給您的 NAS 一個網域名稱。	網路 > DyDNS	
一印表機伺服器 (2.5.11.9.12) 一套件管理	啓用	Gallery	PHP-MySQL- phpMyAdmin	2,3zypkg003	這個以網頁為主的套件可以讓您管理 NAS 的照片。請利用 NAS 的管理者帳 號登入。管理者可以建立其他使用者的 帳號。	http://192.168.1.34 /pkg/gallery/	
Syslog 同服器	內建	NFS		1.1.4zypkg001 🚺	NFS (網路檔案系統 Network File System) 是一種檔案分享系統,常常 用於 Unix 類型的系統。	網路 > NFS	
一同服器 一工作 一捜索	啓用	PHP-MySQL- phpMyAdmin		1.0zypkg004	這個套件可透過網頁來管理MySQL。輸 入使用者名稱 'root' 與密碼 '1234' 來 ニュ	http://192.168.1.34 /pkg/phpmyadmin/	
- 共用 <u>-</u>	(言) 訊息	準	葡就緒				